



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : [moitruongphuongnam@gmail.com](mailto:moitruongphuongnam@gmail.com)

Website : [www.moitruongphuongnam.com](http://www.moitruongphuongnam.com)

**PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số phiếu: 243313 – 243316

**1. Địa điểm lấy mẫu :**

**CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 1**

Đ/c: ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

**2. Phân loại mẫu :** Môi trường không khí xung quanh

**3. Ngày lấy mẫu :** 21/03/2024

**4. Ngày trả kết quả :** 28/03/2024

Chỉ tiêu	Bụi mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NH <sub>3</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	H <sub>2</sub> S mg/Nm <sup>3</sup>	Độ ồn dBA
K1: Khu vực cổng bảo vệ - Phía Nam	0,253	0,089	0,078	< 8,3	0,059	0,027	64,1
K2: Khu vực đầu chuồng gà - Phía Đông	0,230	0,086	0,074	< 8,3	0,085	0,039	61,7
K3: Khu vực bên hông chuồng gà - Phía Bắc	0,223	0,087	0,076	< 8,3	0,079	0,034	63,2
K4: Khu vực bên hông chuồng gà - Phía Tây	0,217	0,086	0,073	< 8,3	0,075	0,032	61,8
<b>Phương pháp đo, xác định</b>	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	HD 85- PTCO	TCVN 5293:1995	MASA Method 701	TCVN 7878-2:2018
<b>QCVN 05:2023/BTNMT</b>	<b>0,3</b>	<b>0,35</b>	<b>0,2</b>	<b>30</b>	<b>0,2</b>	<b>0,042</b>	-
<b>QCVN 26:2010/BTNMT</b> Khu vực thông thường (6h - 21h)	-	-	-	-	-	-	≤ 70

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

**Ghi chú :**

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên.
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ ồn



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : [moitruongphuongnam@gmail.com](mailto:moitruongphuongnam@gmail.com)

Website : [www.moitruongphuongnam.com](http://www.moitruongphuongnam.com)

**PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017**

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 243317 – 243324

- Địa điểm lấy mẫu :**  
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 1  
Đ/c: ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Phân loại mẫu :** Môi trường không khí bên trong
- Ngày lấy mẫu :** 21/03/2024
- Ngày trả kết quả :** 28/03/2024

Điểm đo	Chỉ tiêu	NH <sub>3</sub> mg/m <sup>3</sup>	H <sub>2</sub> S mg/m <sup>3</sup>
K5: Khu vực trại 1		0,856	0,275
K6: Khu vực trại 2		0,968	0,287
K7: Khu vực trại 3		0,946	0,281
K8: Khu vực trại 4		0,921	0,278
K9: Khu vực trại 5		0,954	0,297
K10: Khu vực trại 6		0,947	0,282
K11: Khu vực trại 7		0,939	0,327
K12: Khu vực trại 8		0,948	0,312
<b>Phương pháp đo, xác định</b>		TCVN 5293:1995	MASA Method 701
<b>Tham khảo QCVN 03:2019/BYT</b>		<b>25</b>	<b>15</b>

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

**Ghi chú :**

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty
- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM  
 Hot line : 0919797284 - 0919986829  
 E-mail : [moitruongphuongnam@gmail.com](mailto:moitruongphuongnam@gmail.com)  
 Website : [www.moitruongphuongnam.com](http://www.moitruongphuongnam.com)

**PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số phiếu: **243325**

**1. Địa điểm lấy mẫu :**

**CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 1**

Đ/c: ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

**2. Phân loại mẫu :** MĐ1 - Mẫu đất khu vực gần HTXLNT

**3. Ngày lấy mẫu :** 21/03/2024

**4. Ngày trả kết quả :** 28/03/2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	LOD	QCVN 03:2023/BTNMT Loại 1	Phương pháp phân tích
1	Asen (As)	mg/kg	KPH	0,30	25	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7010
2	Cadimi (Cd)	mg/kg	KPH	0,15	4	
3	Chì (Pb)	mg/kg	KPH	3	200	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B
4	Đồng (Cu)	mg/kg	KPH	5	150	
5	Kẽm (Zn)	mg/kg	KPH	5	300	

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Báu

**Ghi chú :**

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích).
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện
- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM  
 Hot line : 0919797284 - 0919986829  
 E-mail : [moitruongphuongnam@gmail.com](mailto:moitruongphuongnam@gmail.com)  
 Website : [www.moitruongphuongnam.com](http://www.moitruongphuongnam.com)

**PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số phiếu: 243326

**1. Địa điểm lấy mẫu :**

**CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 1**

D/c: ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

**2. Phân loại mẫu :** MĐ2 - Mẫu đất khu vực gần trung tâm trang trại

**3. Ngày lấy mẫu :** 21/03/2024

**4. Ngày trả kết quả :** 28/03/2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	LOD	QCVN 03:2023/BTNMT Loại 1	Phương pháp phân tích
1	Asen (As)	mg/kg	KPH	0,30	25	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7010
2	Cadimi (Cd)	mg/kg	KPH	0,15	4	
3	Chì (Pb)	mg/kg	KPH	3	200	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B
4	Đồng (Cu)	mg/kg	KPH	5	150	
5	Kẽm (Zn)	mg/kg	KPH	5	300	

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Giám đốc  
 Nguyễn Thị Ngọc Báu

**Ghi chú :**

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích).
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện.
- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : [moitruongphuongnam@gmail.com](mailto:moitruongphuongnam@gmail.com)Website : [www.moitruongphuongnam.com](http://www.moitruongphuongnam.com)

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 &amp; ISO/IEC 17025:2017

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 243327

- Địa điểm lấy mẫu** :  
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 1  
Đ/c: ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Phân loại mẫu** : NT - Nước thải sau hệ thống xử lý
- Ngày lấy mẫu** : 21/03/2024
- Ngày trả kết quả** : 28/03/2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	QCVN 62-MT:2016/BTNMT Giá trị C, cột B	Phương pháp phân tích
1	pH	-	7,34	5,5 - 9	TCVN 6492:2011
2	TSS	mg/l	84	150	TCVN 6625:2000
3	COD	mg/l	175	300	SMEWW 5220C:2023
4	BOD <sub>5</sub>	mg/l	93	100	SMEWW 5210B:2023
5	Tổng Nitơ	mg/l	38,6	150	TCVN 6638:2000
6	Tổng Coliforms	MPN/100ml	4,0 x 10 <sup>3</sup>	5.000	SMEWW 9221B:2023

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy

Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Báu

**Ghi chú :**

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích)
- QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi.