



**CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH**  
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.12.15069	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	27/12/2025 Trang/Page:1/4
--------------------	---	------------------------------

Đơn vị yêu cầu/ *Customer* : **CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN**

Địa điểm lấy mẫu/ *Sampling location* : **CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN**

Địa chỉ/ *Address* : **Ấp 2, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh**

Ngày lấy (nhận) mẫu/ *Sampling (receiving) date* : **19/12/2025**

Ngày thử nghiệm/ *Date of testing* : **20/12/2025 – 26/12/2025**

Kết quả thử nghiệm/ *Testing results* : **Xem trang tiếp theo**

**Phụ trách phòng thử nghiệm**  
*The officer is in charge of the laboratory*

**Ths. Huỳnh Ngọc Thúy**

**P. Giám đốc**  
*Vice Director*



**Dương Hoàng Thành**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./*Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.*
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./*This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.*

BM01-QT7.8

BH/SD:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com  
🌐 http://duonghuynhenv.v



Số/No: 25.12.15069	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	27/12/2025 Trang/Page:2/4
--------------------	---	------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Khí thải
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: KT.121901 – Ống thoát khí thải sau HTXL khu vực kho xá của quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi (X=1175 131; Y=577 819)  KT.121902 – Ống thoát khí thải sau HTXL công đoạn nghiền (hệ thống 1) của quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi (X=1175 177; Y=577 770)

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result		QCVN 19:2009/ BTNMT, CỘT B <sup>(w)</sup> Kp=0,8; Kv=1,0
					KT.121901	KT.121902	
1	Lưu lượng	Nm <sup>3</sup> /h	US EPA Method 2	US EPA Method 2 <sup>(*)</sup>	9.347	3.718	-
		m <sup>3</sup> /h			10.104	4.011	
2	Bụi	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	US EPA Method 5 <sup>(*)</sup>	28	32	160

Ghi chú/ Note:

(\*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(w): Quy chuẩn so sánh do khách hàng yêu cầu, thông tin do khách hàng cung cấp.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

↳ 528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

↳ Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

↳ Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy. Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

↳ http://duonghuynhenv.vn



Số/No: 25.12.15069	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	27/12/2025 Trang/Page:3/4
--------------------	---	------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Khí thải
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: KT.121903 – Ống thoát khí thải sau HTXL công đoạn nghiền (hệ thống 2) của quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi (X=1175 176; Y=577 766)  KT.121904 – Ống thoát khí thải sau HTXL công đoạn nghiền (hệ thống 3) của quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi (X=1175 174; Y=577 762)

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result		QCVN 19:2009/ BTNMT, CỘT B <sup>(w)</sup> Kp=0,8; Kv=1,0
					KT.121903	KT.121904	
1	Lưu lượng	Nm <sup>3</sup> /h	US EPA Method 2	US EPA Method 2 <sup>(*)</sup>	3.230	3.340	-
		m <sup>3</sup> /h			3.468	3.630	
2	Bụi	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	US EPA Method 5 <sup>(*)</sup>	35	38	160

Ghi chú/ Note:

(\*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(w): Quy chuẩn so sánh do khách hàng yêu cầu, thông tin do khách hàng cung cấp.

KPH: không phát hiện/ Not detected, MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

↳ 528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

↳ Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

↳ Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com  
🌐 http://duonghuynhenv.vn



Số/No: 25.12.15069	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	27/12/2025 Trang/Page: 4/4
--------------------	---	-------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Khí thải
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: KT.121905 – Vị trí ống thải của HTXL khí thải lò hơi công suất 12 tấn/giờ (X=1175 131; Y=577 819)

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 19:2009/ BTNMT, CỘT B <sup>(w)</sup> Kp=0,8; Kv=1,0
1	Nhiệt độ	°C	ĐNHT-KT01	ĐNHT-KT01 <sup>(*)</sup>	90,0	-
2	Lưu lượng	Nm <sup>3</sup> /h	US EPA Method 2	US EPA Method 2 <sup>(*)</sup>	10.047	-
		m <sup>3</sup> /h			12.802	
3	Bụi	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	US EPA Method 5 <sup>(*)</sup>	69	160
4	NO <sub>x</sub> (tính theo NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	ĐNHT-KT03	ĐNHT-KT03 <sup>(*)</sup>	75,3	680
5	SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	ĐNHT-KT03	ĐNHT-KT03 <sup>(*)</sup>	0	400
6	CO	mg/Nm <sup>3</sup>	ĐNHT-KT03	ĐNHT-KT03 <sup>(*)</sup>	692	800

Ghi chú/ Note:

(\*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(w): Quy chuẩn so sánh do khách hàng yêu cầu, thông tin do khách hàng cung cấp.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SD:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com